



Pantalla de
gran visibilidad



6 dígitos
38 mm de alto



LED de alta
luminosidad



INDICADOR DIGITAL RAD 310

INDICADOR DIGITAL RAD 310

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla de gran visibilidad, 6 dígitos, 38 mm de alto, LED de alta luminosidad.
- Resolución en pantalla: 15 000 divisiones.
- Carcasa metálica de Aluminio inyectado a presión (Diecast). No plástico.
- Capacidad Programable.
- Interfase: RS-232 C para impresor, computadora o pantalla remota.
- Interfase Bluetooth para dispositivos móviles, tablet o teléfono celular.
- Acumulación de pesadas configurable manual o automática.
- Memoria de Tara por teclado ó directa.
- Destare: 100% de su capacidad.
- Cero automático.
- Restablecimiento de cero.
- Cero Automático al encender.
- Conversión de unidad de peso:
 - kg/lb
- Fácil operación para el usuario
- Detector de estabilidad.
- Teclado sensible al tacto.
- Soporte de acero inoxidable ajustable 135° para instalación indistinta en columna, sobre mesa, mural o en armario, facilitando la posición de lectura.
- Apagado automático para ahorro de energía.
- Indicador de batería baja.
- Doble alimentación batería recargable de larga duración integrada, 30 h de autonomía y fuente de alimentación interna.

- Fácil remplazo de batería estandar



- Cable de alimentación desmontable



ESPECIFICACIONES

- Doble Alimentación:
 - Fuente interna 120 Vca/60 Hz
 - Batería recargable 6 Vcc integrada
- Temperatura de operación:
 - 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F)
 - Humedad Relativa:
< 90%, No condensada
- Resolución interna:
1 000 000 divisiones
- Sensibilidad por división: 0,1 μ V
- Conversión A/D: 40/segundo
- Velocidad en pantalla: 40/segundo
- Señal de entrada: 0 a 3 mV/V
escala completa
- Excitación de celda de carga:
5 Vcc hasta 4 celdas de 350 Ω
- Velocidad de transmisión
configurable de 1200 a 9600 baudios
- Dimensiones: 219 x 143 x 97 mm
- Peso: 2.56 kg

APLICACIONES

Electrónicas



Portátiles
electromecánicas



Fija sobre piso.
Electrónicas



RAD 310 ALTERNATIVAS DE CONECTIVIDAD INTERFASE RS-232

BASCULAS
REVUELTA®

Alternativa A



Impresor de boletos o de rollo
(por REVUELTA) Opcional

Formato de impresión

No: 22
G: 496.5kg
T: 236.0kg
N: 260.5kg

Impresión con número
consecutivo

No: 22
W: 6492.2kg

Impresión total acumulado

Alternativa B

Computadora (Por cliente)



Impresor de reportes
por cliente


ALTERNATIVA DE CONECTIVIDAD



app
REVUELTA®

Aplicación Android
desarrollada por REVUELTA

1 Descarga la aplicación



Disponible en Play Store o en
<http://www.revuelta.com.mx/descargas/apps>

2 Vincular con el dispositivo



4 Genera reporte de pesaje

app
REVUELTA®

BASCULAS REVUELTA
MAZA, S.A. DE C.V.

CALZ. ÁVILA CAMACHO
TORREÓN COAHUILA

BOLETO: 1

CLIENTE: ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO
PRODUCTO: CEMENTO


#	P.Bruto	P.Tara	P.Neto	Fecha/Hora
1	1003.8 kg	0.0 kg	1003.8 kg	2019-10-14 16:03:01
2	699.0 kg	0.0 kg	699.0 kg	2019-10-14 16:06:50
3	480.0 kg	0.0 kg	480.0 kg	2019-10-14 16:33:13
4	638.4 kg	0.0 kg	638.4 kg	2019-10-14 16:33:15
5	846.2 kg	0.0 kg	846.2 kg	2019-10-14 16:33:17
6	905.6 kg	0.0 kg	905.6 kg	2019-10-14 16:33:18
7	914.8 kg	0.0 kg	914.8 kg	2019-10-14 16:34:42
8	842.6 kg	0.0 kg	842.6 kg	2019-10-14 16:34:44
9	802.2 kg	0.0 kg	802.2 kg	2019-10-14 16:34:46
10	988.8 kg	0.0 kg	988.8 kg	2019-10-14 16:34:48

TOTAL ACUMULADO

BRUTO: 8121.4 kg
TARA: 0.0 kg
NETO: 8121.4 kg

3 Realiza operaciones de pesaje





BÁSCULAS REVUELTA MAZA S.A. DE C.V.
Calz. Ávila Camacho y Calle 16 Col. Santa María
27020 **Torreón, Coah.**, México.
Tel: 871 747 47 47
Ventas: 800 7117 200
ventas@revuelta.com.mx



Secc. **14.83**
RM 346
24-09